

RELATÓRIO DE VISTORIA

INVENTÁRIO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS NA PRAÇA OSWALDO AMÉRICO DOS REIS

Na data de 09 de outubro de 2025, foi realizado um inventário das árvores localizadas na Praça Oswaldo Américo dos Reis – Praça da Matriz, para conhecimento das espécies ali existentes e suas condições de sanidade.

Cada indivíduo arbóreo recebeu uma etiqueta numerada de identificação, e foram medidas a circunferência do tronco a 1,30 metros a altura do peito, estimada a altura, identificado o nome popular, científico, tiradas as coordenadas geográficas, efetuado o registro fotográfico, além da realização da análise visual dessas espécies.



Imagem01. Demonstrativo das árvores inventariadas.

Há na praça um total de 63 (sessenta e três) árvores distribuídas entre 10 espécies, abrangendo 5 famílias distintas, conforme demonstrado na tabela nº 01.

As espécies encontradas foram *Handroanthus albus*, *Handroanthus heptaphyllus*, *Tabebuia róseo-alba*, *Licania tomentosa*, *Delonix regia*, *Dypsids decaryi*, *Livistona chinensis*, *Tibouchina granulosa*, *Caesalpinia echinata*.

O estudo demonstrou haver árvores possuindo um CAP Médio de 87 cm e altura média de 5 metros. Com exceção das *Dypsis decaryi* - Palmeira Triângulo, as árvores estão aparentemente saudáveis, muitas sofreram podas drásticas de galhos e apresentam pregos e arames em seus troncos.

Foram detectadas 7(sete) *Dypsis decaryi*- Palmeiras Triângulo que estão brocadas. Segundo a literatura é comum o aparecimento da Broca-do-olho-das palmeiras também conhecida como *Rhynchophorus palmarum*, ocasionado pelo inseto da ordem das Coleopteras e da família Curculionidade. Este besouro é uma praga significativa para diversas espécies de palmeiras.

De acordo com o Guia de Sanidade Vegetal publicado pelo Instituto Biológico de São Paulo, a praga atinge Palmeiras ornamentais e industriais (Imperial, Real, Jerivá, Leque-da-china, Rabo-de-peixe, Palmeira majestosa, Fênix, Juçara, Açaí, Pupunha, Coqueiro, Dendezeiro, etc.).

As larvas causam os danos mais significativos, pois escavam túneis no tronco e nas raízes das palmeiras, o que pode levar à morte da planta. Os sinais de infestação incluem a presença de serragem na base da palmeira, galhos murchos ou mortos e a exsudação de uma substância viscosa, conforme pode ser observado no relatório fotográfico em anexo.

Inventário das Árvores- Praça da Matriz

Número	Nome Popular	Nome Científico	Família	CAP	Altura	Coordenadas geográficas	
				cm	m	x	y
9882	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	42	3	355.417.558	7.692.284.840
9861	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	82	3	355.423.864	7.692.285.836
9862	Ipê roxo	<i>Handroanthus eptaphyllus</i>	Bignoniaceae	36	3	355.405.122	7.692.253.182
9863	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	208	7	355.414.298	7.692.241.372
9864	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	92	3	355.429.715	7.692.260.253
9865	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	130	5	355.426.602	7.692.269.040
9866	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	83	4	355.428.124	7.692.271.408
9867	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	63	6	355.436.430	7.692.283.506
9868	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	78	3	355.444.534	7.692.273.526
9869	Ipê branco	<i>Tabbuia roseo-alba</i>	Bignoniaceae	107	8	355.436.076	7.692.265.782
9873	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	23	3	355.435.314	7.692.257.471
9874	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	54	1,5	355.419.881	7.692.252.382
9880	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	116	3	355.421.754	7.692.248.344
9875	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	72	6	355.423.285	7.692.239.610
9879	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	73	6	355.441.974	7.692.233.090
9878	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>		142	8	355.442.420	7.692.245.547
9876	Ipê branco	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	102	6	355.447.378	7.692.244.470
9877	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	37	4	355.445.790	7.692.255.818
9870	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	159	9	355.445.346	7.692.270.166
9883	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Melastomataceae	43	3	355.452.961	7.692.279.993

9872	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	67	6	355.456.759	7.692.277.197
9884	Palmeira fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	Arecaceae	27	2	355.452.223	7.692.265.592
9871	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	70	4	355.464.439	7.692.270.063
9801	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	110	7	355.470.489	7.692.273.075
9802	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	99	7	355.463.039	7.692.264.774
9820	Palmeira fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	Arecaceae	29	2	355.459.774	7.692.263.047
9837	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	56	3	355.460.600	7.692.258.534
9849	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	47	3	355.455.149	7.692.244.018
9838	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	79	5	355.456.552	7.692.236.472
9839	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	72	6	355.449.406	7.692.229.063
9836	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	126	7	35.545.547	7.692.227.704
9835	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	83	5	355.459.107	769226,799
9821	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	164	8	355.464.441	7.692.232.006
9822	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	79	6	355.471.458	7.692.240.849
9803	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	139	6	355.476.570	7.692.260.064
9823	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	71	5	355.477.062	7.692.267.562
9824	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	68	5	355.482.667	7.692.266.369
9825	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	66	5	355.482.891	7.692.263.918
9826	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Melastomataceae	51	4	355.493.059	7.692.261.318
9827	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	102	7	355.493.059	7.692.261.318
9828	Palmeira fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	Arecaceae	35	2	355.475.019	7.692.233.308
9829	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	67	6	355.469.299	7.692.227.024
9830	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	68	2	355.473.805	7.692.224.048
9831	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Melastomataceae	41	2	355.479.069	7.692.220.518
9832	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	156	8	355.470.290	7.692.225.280
9834	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	88	2,5	354.590.701	7.692.226.074
9833	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	77	2,5	355.495.441	7.692.217.042

9804	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	71	6	355.501.244	7.692.214.080
9805	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	105	6	355.506.607	7.692.209.227
9806	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	136	7	355.501.319	7.692.215.198
9807	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	246	7	355.516.920	7.692.226.239
9808	Pau-brasil	<i>Caesalpinhia echinata</i>	Fabaceae	34	2,5	355.503.817	7.692.225.078
9810	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	142	5	355.505.066	7.692.226.440
9809	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	124	4	355.497.551	7.692.219.406
9811	Ipê branco	<i>Tabebuia roseo-alba</i>	Bignoniaceae	101	6	355.498.221	7.692.234.922
9812	Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	62	4	355.497.313	7.692.242.707
9813	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	134	4	355.501.106	7.692.250.153
9814	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Melastomataceae	60	4	355.503.915	7.692.255.118
9815	Palmeira triângulo	<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	72	5	355.505.873	7.692.259.257
9816	Palmeira leque	<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	64	5	355.514.831	7.692.256.487
9817	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	118	7	355.513.935	7.692.252.616
9818	Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	79	5	355.523.332	7.692.253.346
9819	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Melastomataceae	110	5	355.526.888	7.692.249.309

Tabela 01- Inventário das espécies arbóreas localizadas na praça da Matriz

DAS ESPÉCIES

No interior da praça 27 (vinte e sete) árvores pertencem a família das Arecaceas, tendo sido identificadas 3 (três) tipos de palmeiras: 11 (onze) *Dypsis decaryi* (Palmeira triângulo), 13 (treze) *Livistona chinensis* (Palmeira leque) e 5 (cinco) *Phoenix roebelenii* (Palmeira fênix).

Também foram identificados 3 tipos de Ipês, sendo 7 (sete) *Handroanthus albus* (Ipê amarelo), 1 (um) *Handroanthus heptaphyllus* (Ipê-roxo) e 3 (três) *Tabebuia roseo-alba* (Ipê-branco).

Embora alguns dos ipês aparentam estar “mortos”, importante salientar que estas espécies não florescem todos no mesmo período do ano. No entanto, sua floração está sendo afetada pelas alterações climáticas, mas comumente, o ipê roxo é o primeiro a florescer (abril a junho), o Ipê-branco (abril e outubro), Ipê-amarelo (agosto a outubro) e o Ipê-rosa (setembro a fim de outubro).

Foram encontradas 17(dezessete) *Licania tomentosa* (Oiti), 2 (duas) *Delonix regia*(Flamboyant), 5 (cinco) *Tibouchina granulosa* (Quaresmeira) e 1(um) *Caesalpinia echinata* (Pau-brasil).

A espécie *Caesalpinia echinata* (Pau-brasil), é símbolo nacional (Lei nº 6607/1978) e é considerada uma espécie que corre risco de ser extinto, de acordo com a [Portaria MMA nº 443/2014](#) e sua alteração dada pela [Portaria MMA nº 148/2022](#), além de se encontrar também no anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna em Perigo de Extinção (Cites).

CONCLUSÃO

Com exceção dos Ipês que florescem em determinadas épocas do ano, há na praça somente a Flamboyant e a Quaresmeira que florescem, as demais são constituídas de folhagens verdes ao longo do ano.

Não há muita variedade de espécies visto que a maior concentração pertence à família Arecaceae- Palmeiras, na qual 7 (sete) estão brocadas.

Importante voltar a atenção a espécie Pau-brasil, adotando formas de preservação da história do Brasil através da Educação Ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS

1. Guia de sanidade vegetal.
https://www.sica.bio.br/guiabiologico/busca_culturas_resultado_ok.php?Id=82&Vlt=3.
2. <https://www.manejbem.com.br/publicacao/novidades/principais-doencas-e-pragas-da-palmeira-real>
3. <https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/artigo/palmeiras-ornamentais--a-broca-do-olho-das-palmeiras-68721.html>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Segue abaixo a descrição das espécies inventariadas.



Nome popular: Ipê- amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*
Numero: 9882

CAP (cm): 42 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.417.558
7692284.840

Condições: árvore aparentemente sadia



Nome popular: Flamboyant
Nome científico: *Delonix regia*
Numero: 9861

CAP (cm): 82 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.423.864
7692285.836

Condições: árvore aparentemente sadia



Nome popular: Ipê- roxo
Nome científico: *Handroanthus heptaphyllus*
Numero: 9862

CAP (cm): 36 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.405.122
7692253.182

Condições: árvore aparentemente seca, mas no interior esta verde. Característica do ipê, floresce em determinadas épocas do ano.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9863

CAP (cm): 208 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:

355.414.298

7692241.372

Condições: árvore aparentemente sadia, vestígios óleo no fuste, vestígios de galhos cortados, raízes longas.



Nome popular: Palmeira triângulo

Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9864

CAP (cm): 92 **Altura (m):** 3

Coordenadas geográficas:

355.429.715

7692260.253

Condições: Árvore com início de broca no pé do coqueiro



Nome popular: Palmeira triângulo
Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9865

CAP (cm): 130 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:

355.426.602

7692269.040

Condições: Árvore com início de broca no pé do coqueiro



Nome popular: Palmeira triângulo
Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9866

CAP (cm): 83 **Altura (m):** 4

Coordenadas geográficas:

355.428.124

7692271.408

Condições: Árvore com broca na base



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chnensis*

Numero: 9867

CAP (cm): 63 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.436.430

7692283.506

Condições: árvore aparentemente sadia, com exceção de uma falha no tronco faltando uma parte, árvore meio enclinda.



Nome popular: Palmeira triângulo
Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9868

CAP (cm): 78 **Altura (m):** 3

Coordenadas geográficas:

355.444.534

7692273.526

Condições: Árvore com início de broca no pé do coqueiro



Nome popular: Ipê-branco
Nome científico: *Tabebuia róseo-alba*

Numero: 9869

CAP (cm): 107 **Altura (m):** 8
Coordenadas geográficas:
355.436.076
7692265.782

Condições: árvore precisa de posa corretiva, aparentemente sadia. Lembrando que o ipê, floresce em determinadas épocas do ano.



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*

Numero: 9873

CAP (cm): 23 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.435.314
7692257.471

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira triângulo

Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9874

CAP (cm): 54 **Altura (m):** 1,5

Coordenadas geográficas:

355.419.881

7692252.382

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira triângulo

Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9880


CAP (cm): 116 **Altura (m):** 3

Coordenadas geográficas:

355.421.754

7692248.344

Condições: Árvore com broca



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9875

CAP (cm): 72 **Altura (m):** 6
Coordenadas geográficas:
355.423.285
7692239.610

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira Leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9879

CAP (cm): 73 **Altura (m):** 6
Coordenadas geográficas:
355.441.974
7692233.090

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9878

CAP (cm): 142 **Altura (m):** 8

Coordenadas geográficas:

355.442.420

7692245.547

Condições: árvore sofreu muitos cortes drásticos de galhos, presença de ferro



Nome popular: Ipê branco
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9876

CAP (cm): 102 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.447.378

7692244.470

Condições: árvore aparentemente sadia.

Característica do ipê, floresce em determinadas épocas do ano.



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*
Numero: 9877

CAP (cm): 37 **Altura (m):** 4
Coordenadas geográficas:
355.445.790
7692255.818

Condições: árvore aparentemente sadia.
Característica do ipê, floresce em determinadas épocas do ano.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9870

CAP (cm): 159 **Altura (m):** 9
Coordenadas geográficas:
355.445.346
7692270.166

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Quaresmeira
Nome científico: *Tibouchina granulosa*

Numero: 9883

CAP (cm): 43 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.452.961
7692279.993

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira Leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9872

CAP (cm): 67 **Altura (m):** 6
Coordenadas geográficas:
355.456.759
7692277.197

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira fênix
Nome científico: *Phoenix roebelenii*

Numero: 9884

CAP (cm): 27 **Altura (m):** 2
Coordenadas geográficas:
355.452.223
7692265.592

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9871

CAP (cm): 70 **Altura (m):** 4
Coordenadas geográficas:
355.464.439
7692270.063

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9801

CAP (cm): 110 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:

355.470.489

7692273.075

Condições: árvore aparentemente sadia, mas sofreu poda drástica em diversos galhos



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9802

CAP (cm): 99 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:

355.463.039

7692264.774

Condições: árvore aparentemente sadia, apresenta raízes expostas



Nome popular: Palmeira fênix
Nome científico: *Phoenix roebelenii*

Numero: 9820

CAP (cm): 29 **Altura (m):** 2
Coordenadas geográficas:
355.459.774
7692263.047

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*

Numero: 9837

CAP (cm): 56 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.460.600
7692258.534

Condições: árvore aparentemente sadia. Sofreu poda drástica em seu galho



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*

Numero: 9840

CAP (cm): 47 **Altura (m):** 3
Coordenadas geográficas:
355.455.149
7692244.018

Condições: árvore aparentemente sadia. Sofreu poda drástica em seu galho



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9838

CAP (cm): 79 **Altura (m):** 5
Coordenadas geográficas:
355.456.552
7692236.472

Condições: árvore aparentemente sadia. Sofreu poda em seus galhos



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9839

CAP (cm): 72 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.449.406

7692229.063

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9836

CAP (cm): 126 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:

355.545.547

7692227.704

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte de galhos e raízes expostas



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9835

CAP (cm): 83 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:

355.459.107

7692226.799

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástico de galhos.



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9821

CAP (cm): 164 **Altura (m):** 8

Coordenadas geográficas:

355.464.441

7692232.006

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástico de galhos, raízes expostas.



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*

Numero: 9822

CAP (cm): 79 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.471.458

7692240.849

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástico de galhos.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9803

CAP (cm): 139 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.476.570

7692260.064

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástico de galhos.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9823

CAP (cm): 71 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:
355.477.062
7692267.562

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9824

CAP (cm): 68 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:
355.482.667
7692266.369

Condições: árvore aparentemente sadia. Pregos fincados na árvore.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9825

CAP (cm): 66 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:

355.482.891

7692263.918

Condições: árvore aparentemente sadia. Pregos fincados na árvore.



Nome popular: Qaresmeira
Nome científico: *Tibouchina granulosa*

Numero: 9826

CAP (cm): 51 **Altura (m):** 4

Coordenadas geográficas:

355.493.059

7692261.318

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9827

CAP (cm): 102 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:
355.493.059
7692261.318

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeia fênix
Nome científico: *Phoenix roebelenii*

Numero: 9828

CAP (cm): 35 **Altura (m):** 2

Coordenadas geográficas:
355.475.019
7692233.308

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeia leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9829

CAP (cm): 67 Altura (m): 6

Coordenadas geográficas:

355.469.299

7692227.024

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeia leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9830

CAP (cm): 68 Altura (m): 2

Coordenadas geográficas:

355.473.805

7692224.048

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Quaresmeira

Nome científico: *Tibouchina granulosa*

Numero: 9831

CAP (cm): 41 **Altura (m):** 2

Coordenadas geográficas:

355.479.069

7692220.518

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti

Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9832

CAP (cm): 156 **Altura (m):** 8

Coordenadas geográficas:

355.470.290

7692225.280

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástico de galhos e raízes expostas.



Nome popular: Palmeira triângulo

Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9834

CAP (cm): 88 **Altura (m):** 2,5

Coordenadas geográficas:

354.590.701

7692226.074

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leuque

Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9833

CAP (cm): 77 **Altura (m):** 2,5

Coordenadas geográficas:

355.495.441

7692217.042

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9804

CAP (cm): 71 Altura (m): 6

Coordenadas geográficas:

355.501.244

7692214.080

Condições: árvore aparentemente sadia. Pregos no tronco da árvore



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9805

CAP (cm): 105 Altura (m): 6

Coordenadas geográficas:

355.506.607

7692209.227

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte de galhos e raízes expostas debaixo do poste de luz "clandestino" que abastece a lanchonete do Feijãozinho.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9806

CAP (cm): 136 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:
355.501.319
7692215.198

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte de galhos e raízes expostas.



Nome popular: Flamboyant
Nome científico: *Delonix regia*

Numero: 9807

CAP (cm): 246 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:
355.516.920
7692226.239

Condições: árvore aparentemente sadia. Raízes expostas adentrando o espaço da lanchonete.



Nome popular: Pau brasil
Nome científico: *Caesalpinia echinata*
Numero: 9808

CAP (cm): 34 **Altura (m):** 2,5

Coordenadas geográficas:

355.503.817
7692225.078

Condições: árvore aparentemente sadia.
O pau-brasil corre risco de ser extinto, de acordo com a Portaria MMA nº 443/2014 e sua alteração dada pela Portaria MMA nº 148/2022, além de se encontrar também no anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna em Perigo de Extinção (Cites).



Nome popular: Palmeira triângulo
Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9810

CAP (cm): 142 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:

355.505.066
7692226.440

Condições: árvore com broca no tronco e na base.



Nome popular: Palmeira triângulo

Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9809

CAP (cm): 124 **Altura (m):** 4

Coordenadas geográficas:

355.497.551

7692219.406

Condições: árvore com broca na base.



Nome popular: Ipê branco

Nome científico: *Tabbuia roseo-alba*

Numero: 9811


CAP (cm): 101 **Altura (m):** 6

Coordenadas geográficas:

355.498.221

7692234.922

Condições: árvore aparentemente sadia, aspecto de seco mas apresentando brotação de folhagem.



Nome popular: Ipê amarelo
Nome científico: *Handroanthus albus*

Numero: 9812

CAP (cm): 62 **Altura (m):** 4

Coordenadas geográficas:
355.497.313
7692242.707

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira triângulo
Nome científico: *Dypsis decaryi*

Numero: 9813

CAP (cm): 134 **Altura (m):** 4

Coordenadas geográficas:
355.501.153
7692250.153

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Quaresmeira
Nome científico: *Tibouchina granulosa*

Numero: 9814

CAP (cm): 60 Altura (m): 4

Coordenadas geográficas:
355.503.915
7692255.118

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9815

CAP (cm): 72 Altura (m): 5

Coordenadas geográficas:
355.505.873
7692259.257

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Palmeira leque
Nome científico: *Livistona chinensis*

Numero: 9816

CAP (cm): 64 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:
355.514.831
7692256.487

Condições: árvore aparentemente sadia.



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9817

CAP (cm): 118 **Altura (m):** 7

Coordenadas geográficas:
355.513.935
7692252.616

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástica de galhos



Nome popular: Oiti
Nome científico: *Licania tomentosa*

Numero: 9818

CAP (cm): 79 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:
355.523.332
7692253.346

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástica de galhos



Nome popular: Quaresmeira
Nome científico: *Tibouchina granulosa*

Numero: 9819

CAP (cm): 110 **Altura (m):** 5

Coordenadas geográficas:
355.526.888
7692249.309

Condições: árvore aparentemente sadia. Corte drástica de galhos

É o relatório.

Priscila Tamie Fernandes Barbosa
Engenheira Ambiental
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, Agropecuária e Meio Ambiente